


	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 446-13.5 PPN	Page	1
		Code	135446
		Revision	1
		Date	JULIO 9 2012
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			



NOMBRES POPULARES/ POPULAR NAMES

Machete Rabón

USOS/ USES

Para desmonte de cultivos de Arroz, Maíz y Habas.

NORMA TÉCNICA


Norma Internacional:

Norma Técnica Colombiana: NTC 1204

ESPECIFICACION DE MATERIALES. / ITEM MATERIALS

PIEZA / ITEM	MATERIAL	ACABADO / FINISH	COLOR	OBSERVACIONES / COMMENTS
HOJA / BLADE	ACERO DE ALTO CARBONO / HIGH CARBÓN STEEL	PULIDO & LACADO / POLISHED & LACQUERED	NATURAL	<ul style="list-style-type: none"> • TRATADO TERMICAMENTE • PREFILADO
CACHA / HANDLE	PP		NEGRO / BLACK	
REMACHES / RIVETS	ACERO / STEEL	ZINCADOS / ZINC COATED		<ul style="list-style-type: none"> • REMACHES QUE NO SE SUELTAN

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below



BENEFICIOS:

- ✓ Máxima resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo
- ✓ ES ligero.
- ✓ Preadilado.
- ✓ Ajuste seguro de los remaches, no se aflojan.

MANTENIMIENTO:

- ✓ Asegúrese de seleccionar la herramienta adecuada para la labor que va a desempeñar.
- ✓ Evite usar esmeril, afecta la dureza del acero.
- ✓ Evite golpear piedra o metal.
- ✓ Para reparar las mellas use una lima apropiada para afilado.
- ✓ No use soluciones cuyos componentes puedan oxidar la hoja (Ej: cloro).
- ✓ Mantener almacenada en condiciones ambientales sin presencia de humedad.
- ✓ Lubricarlos con aceite en caso de tener que dejarlos almacenados durante un tiempo superior a un año.

ASPECTOS DE SEGURIDAD:


- ✓ Use solamente las herramientas con mantenimiento adecuado y que sean apropiadas para el trabajo a efectuarse.
- ✓ Asegurar firmemente el mango con las manos para evitar que este se suelte y ocasione posibles accidentes.

	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 446-13.5 PPN		Page	3
			Code	135446
			Revision	1
			Date	JULIO 9 2012
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>				

- ✓ Use el machete con movimientos hacia fuera, alejándose de usted y de otros. Mantenga las manos y los pies fuera de la línea de corte.
- ✓ Evite usar el machete cuando este en una superficie inestable.
- ✓ Mantenga la hoja cubierta cuando no esté en uso.
- ✓ Absténgase de usar la hoja del machete para apalancar, para rajar ó como martillo.
- ✓ Use anteojos o gafas protectoras para protegerse de astillas o partículas. Use botas y guantes para evitar lesiones en los miembros
- ✓ Esté seguro que cuando use la herramienta no esté cerca de cables o equipo eléctrico.
- ✓ Almacene sus herramientas en una lugar seco, preferiblemente lejos del alcance de los niños.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA/ LOGISTIC

MACHETE 446-13.5 PPN				
INFO UNIT				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956019701	1	0,460	A : 342 B: 100	
INFO INNER				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956019718	60	27,6	L:688 W:350 H:150	



RECOMENDACIONES DE ALMACENADO:

- ✓ Almacene sus herramientas en una lugar seco, dentro de su empaque original para evitar la oxidación.
- ✓ Mantenga alejado de detergentes y productos químicos.

	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 446-13.5 PPN	Page	4
		Code	135446
		Revision	1
		Date	JULIO 9 2012
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			

CERTIFICADO DE CALIDAD



POLIZA DE GARANTÍA / WARRANTY POLICY

Este producto está garantizado por (1) un año por BELLOTA COLOMBIA S.A. Parque Industrial Juanchito Terraza 8, teléfono 01 8000 938 938, contra defectos de fabricación y mano de obra, con su reposición y reparación sin cargo. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta, mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por BELLOTA COLOMBIA S.A. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo. c) Cuando la herramienta haya sufrido un deterioro irreparable por causas imputables al usuario.

*** Fractura, Torcedura y/o Oxidación en el momento de recepción.**

	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 446-13.5 PPN	Page	5
		Code	135446
		Revision	1
		Date	JULIO 9 2012
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			

DISTRIBUCION Y CONTROL				
SELLO DE COPIA	ELABORÓ	REVISÓ		APROBÓ
	<i>DISEÑO</i>	<i>JEFE DE CALIDAD</i>	<i>DIRECTOR TECNICO</i>	<i>JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO</i>
		FIRMA	FIRMA	FIRMA

01	CREACIÓN FTV	D. Producto	09/07/2012	L.C.V
Rev.	Observaciones	Solicita	Fecha	Aprobó