	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 706A-24 PPR	Page	1
		Code	240706A
		Revision	1
		Date	ABRIL 2013
<p>La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below</p>			



NOMBRES POPULARES

Machete Rula

USOS

Para corte de matorrales, para rozar.


NORMA TÉCNICA

Norma Internacional:
Norma Técnica Colombiana: NTC 1204

ESPECIFICACION DE MATERIALES.

PIEZA	MATERIAL	ACABADO	COLOR	OBSERVACIONES
HOJA	ACERO DE ALTO CARBONO	LACADO	NATURAL	<ul style="list-style-type: none"> • TRATADO TERMICAMENTE
REMACHES	ACERO	GALVANIZADO	AMARILLO	<ul style="list-style-type: none"> • MAXIMA FIJACIÓN
CACHA	Polipropileno		Color Rojo	<ul style="list-style-type: none"> • Cómodo para la mano

La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below



BENEFICIOS:


- ✓ Máxima resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo
- ✓ Es más ligero y flexible.
- ✓ Filo que penetra fácilmente.
- ✓ Ajuste seguro de los remaches, no se aflojan.
- ✓ Mango antideslizante que absorbe la vibración previniendo enfermedades

MANTENIMIENTO

- ✓ Asegúrese de seleccionar la herramienta adecuada para la labor que va a desempeñar.
- ✓ No use esmeril, afecta la dureza del acero.
- ✓ No corte piedra o metal.
- ✓ Para reparar las mellas use una lima apropiada para afilado.
- ✓ No use soluciones cuyos componentes puedan oxidar la hoja (Ej: cloro).
- ✓ Mantener almacenada en condiciones ambientales sin presencia de humedad.
- ✓ Lubricarlos con aceite en caso de tener que dejarlos almacenados durante un tiempo superior a un año.


ASPECTOS DE SEGURIDAD:

- ✓ Use solamente las herramientas con mantenimiento adecuado y que sean apropiadas para el trabajo a efectuarse.
- ✓ Asegurar firmemente el mango con las manos para evitar que este se suelte y ocasione posibles accidentes.
- ✓ Use el machete con movimientos hacia fuera, alejándose de usted y de otros. Mantenga las manos y los pies fuera de la línea de corte.
- ✓ Evite usar el machete cuando este en una superficie inestable.
- ✓ Mantenga la hoja cubierta cuando no esté en uso.
- ✓ Absténgase de usar la hoja del machete para apalancar, para rajar ó como martillo.
- ✓ Use anteojos o gafas protectoras para protegerse de astillas o partículas. Use botas y guantes para evitar lesiones en los miembros
- ✓ Esté seguro que cuando use la herramienta no esté cerca de cables o equipo eléctrico.
- ✓ Almacene sus herramientas en una lugar seco, preferiblemente lejos del alcance de los niños.

	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 706A-24 PPR		Page	3
			Code	240706A
			Revision	1
			Date	ABRIL 2013
La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below				

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

MACHETE 706-24 PPR INFO UNIT				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956013693	1	0,435	A: 609 B: 78 T:1.9	
INFO INNER				
COD BAR	Q	KG	DIM (mm)	
7702956013709	72	33,6	L:877 A:367 H:150	



CERTIFICADO DE CALIDAD



CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

**Bellota Colombia S.A.
Parque Industrial Juanchito Terraza 8
Manizales, Colombia**

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gestión de Calidad:

**ISO 9001:2008
BS EN ISO 9001:2008**

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

Desarrollo, Manufactura y Distribución de Limas, Machetes y Cuchillas y Servicios de Comercialización de Herramientas e Insumos para el Agro y la Construcción.

Aprobación Original: 24 de Abril de 1997
 Certificado No: SAC 0704002
 Certificado en Vigor: 12 de Julio de 2012
 Caducidad del Certificado: 30 de Abril de 2015


Emitido por: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



Este documento está sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso
 71, Tenchenden Street, London EC3A 4BS, United Kingdom
 For application and compliance, a quality management system is required to conform with the requirements of the standard. The use of the UKAS Accredited Logo is subject to the terms and conditions of the Accredited Logo Licence Agreement.



CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

**Bellota Colombia S.A.
Parque Industrial Juanchito Terraza 8
Manizales, Colombia**

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following Quality Management System Standards:

**ISO 9001:2008
BS EN ISO 9001:2008**

The Quality Management System is applicable to:


Development, Manufacture and Distribution of Files, Machetes and Blade Knives and Commercialization Services of Tools and Consumables for Agriculture and Construction.

Approval Original: 24 April 1997
 Certificate No: SAC 0704002
 Current Certificate: 05 February 2010
 Certificate Expiry: 30 April 2015


Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



This document is subject to the provision on the reverse
 71, Tenchenden Street, London EC3A 4BS, United Kingdom
 This certificate is issued only in accordance with the ISO requirements and is not to be used for any other purpose without the prior written consent of Lloyd's Register Quality Assurance Limited. The use of the UKAS Accredited Logo is subject to the terms and conditions of the Accredited Logo Licence Agreement.

	FICHA TECNICA DE VENTA MACHETE 706A-24 PPR	Page	4
		Code	240706A
		Revision	1
		Date	ABRIL 2013
La presente ficha tiene como objeto transmitir las características técnicas, beneficios, aspectos de seguridad y variables logísticas del producto a continuación / This statement is intended to convey the technical features, benefits, safety aspects and logistics of the product variables below			

POLIZA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por (1) un año por BELLOTA COLOMBIA S.A. Parque Industrial Juanchito Terraza 8, teléfono 01 8000 938 938, contra defectos de fabricación y mano de obra, con su reposición y reparación sin cargo. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta, mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por BELLOTA COLOMBIA S.A. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a) Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b) Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo. c) Cuando la herramienta haya sufrido un deterioro irreparable por causas imputables al usuario.

** Fractura, Torcedura y/o Oxidación en el momento de recepción.*

DISTRIBUCION Y CONTROL				
SELLO DE COPIA	ELABORÓ	REVISÓ		APROBÓ
	DISEÑO	JEFE DE CALIDAD	DIRECTOR TECNICO	JEFE DE DESARROLLO DE PRODUCTO
		FIRMA	FIRMA	FIRMA